



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРЭЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

08.11.2016 № 1086

г.Мінск

г.Мінск

Об утверждении единой
форменной одежды сотрудников
службы скорой медицинской
помощи Республики Беларусь

В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 октября 2002 г. № 73 «Об установлении норм оснащения мягким инвентарем в государственных организациях здравоохранения Республики Беларусь» с целью унификации внешнего вида сотрудников выездных бригад службы скорой медицинской помощи (далее – службы СМП) Республики Беларусь ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

зимнюю форменную одежду сотрудников выездных бригад СМП согласно приложению 1;

летнюю форменную одежду сотрудников выездных бригад СМП согласно приложению 2;


2. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, главного управления здравоохранения Миноблисполкома, председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома обеспечить:

разработку технических заданий на закупку форменной одежды сотрудников выездных бригад службы СМП согласно приложениям 1 и 2 настоящего приказа;

закупку форменной одежды сотрудников выездных бригад службы СМП в соответствии с потребностью на имеющееся количество выездных бригад СМП с учетом ее поэтапной замены.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра здравоохранения Пиневича Д.Л.

Министр



В.И. Жарко

Описание формы зимней одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Форма зимней мужской одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Требования к внешнему виду, конструкции

Куртка зимняя:

- основной цвет бордо, отделочный цвет серый;
- силуэт прямой;
- длина до середины бедра;
- планка под застежку продублирована, настрочная, цельнокройная;
- застежка центральная, потайная, застегивающаяся на пуговицы; петли расположены на левой планке или перед;
- по линии талии расположена потайная кулилка, стягиваемая шнуром, шнур плотный, прочный, концы шнура с наконечниками, имеющими фиксаторы с обеих сторон;
- на спине нанесен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;
- в верхней части полочек и спинки расположена светоотражающая полоса;
- на правой полочке в верхней части расположен нагрудный прорезной карман в рамку, с застежкой на пуговице, с тканевой петелькой, по центру кармана нашит круглый логотип «103 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;
- на левой полочке в верхней части расположен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», ниже логотипа объемный накладной карман с клапаном, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- на обеих полочках куртки расположены внутренние глубокие карманы с застежкой на молнии;
- в нижней части полочек два накладных объемных кармана с клапанами, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- из отделочной ткани выполнен кант, которым отделаны детали спинки и полочек по линии талии;
- нагрудная выгачка переведена в линию подреза на линии к талии;
- рукава одношовные, втачные;

- воротник отложной;
- капюшон пристегивающийся на пуговицах, без отделки;
- низ куртки и рукавов отстрочен швом в подгибку с закрытыми срезами;
- утеплитель по спинке и полочкам имеет двойной слой, рукава – одинарный;

Брюки – утепленные:

- цвет бордо;
- силуэт прямой;
- пояс на резинке (сзади и по бокам), со шлевками под ремень;
- ширинка на молнии;
- петли-застёжки расположены слева направо;
- спереди два накладных кармана;
- шаговый шов усилен;
- седло не увеличенное;
- утеплитель по всей длине брюк;
- на расстоянии 30 см от низа расположена светоотражающая полоса.

Требования к материалу

1. Ткани, материалы и фурнитура, применяемые для изготовления одежды для выездных бригад должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Показатели применяемых тканей и материалов должны быть подтверждены сопроводительными документами.

2. Основной материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашенная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- показатели «воздухопроницаемость» и «гигроскопичность» не распространяются на ткани верха для одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур;
- цвет бордо.

3. Отделочный материал:

- ткань смесовая, гладкокрашенная, крашение прочное, отделка водоотталкивающая;
- показатели «воздухопроницаемость» и «гигроскопичность» не распространяются на ткани верха для одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур;
- цвет светло серый.

4. Подкладка:

- ткань подкладочная ПЭ 100%, поверхностная плотность не менее 70 г/м².

5. Утеплитель в куртке: «файбертек».
6. Утеплитель брюк: байка-хлопок 100%.
7. Все прикладные материалы и фурнитура должны соответствовать цвету основного материала или черного цвета.

Требования к пошиву

1. Пошив осуществлять по типовым размерам фигуры человека.
2. Пошив одежды на нестандартные фигуры осуществляется с учетом размеров куртки и брюк.

Форма зимней женской одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Требования к внешнему виду, конструкции

Куртка зимняя:

- основной цвет бордо, отделочный цвет серый;
- силуэт прямой;
- длина до середины бедра;
- планка под застежку: продублирована, настрочная, цельнокройная;
- застежка: центральная, потайная, застегивающаяся на пуговицы, петли расположены на правой планке или впереди;
- по линии талии расположена потайная кулиска, стягиваемая шнуром (шнур прочный, концы шнура с наконечниками, с фиксаторами с обеих сторон);
- на спине нанесен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;
- в верхней части полочек и спинки расположена светоотражающая полоса;
- на правой полочке в верхней части расположен нагрудный прорезной карман в рамку, с застежкой на пуговицу с тканевой петелькой, по центру кармана нашит круглый логотип «103 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;
- на левой полочке в верхней части расположен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», ниже логотипа объемный накладной карман с клапаном, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- на обеих полочках куртки расположены внутренние глубокие карманы с застежкой на молнии;
- в нижней части полочек два накладных объемных кармана с клапанами, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- из отделочной ткани выполнен кант, которым отделаны детали спинки и полочек по линии талии;

- нагрудная вытачка переведена в линию подреза на линии к талии;
- рукава одношовные, втачные;
- воротник отложной;
- капюшон пристегивающийся на пуговицах, без отделки;
- низ куртки и рукавов отстрочен швом в подгибку с закрытыми срезами;
- утеплитель по спинке и полочкам имеет двойной слой, рукава - одинарный;

Брюки – утепленные:

- цвет бордо;
- силуэт прямой;
- пояс на резинке (сзади и по бокам), со шлевками под ремень;
- ширинка на молнии;
- петли застёжки расположены справа налево;
- спереди два накладных кармана;
- шаговый шов усилен;
- седло не увеличенное;
- утеплитель по всей длине брюк;
- на расстоянии 30 см от низа расположена светоотражающая полоса.

Требования к материалу

1. Ткани, материалы и фурнитура, применяемые для изготовления одежды для выездных бригад должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Показатели применяемых тканей и материалов должны быть подтверждены сопроводительными документами.

2. Основной материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашенная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- показатели «воздухопроницаемость» и «гигроскопичность» не распространяются на ткани верха для одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур;
- цвет бордо.

3. Отделочный материал:

- ткань смесовая, гладкокрашенная, крашение прочное, отделка водоотталкивающая;
- показатели «воздухопроницаемость» и «гигроскопичность» не распространяются на ткани верха для одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур;
- цвет светло серый.

4. Подкладка:

- ткань подкладочная ПЭ 100%, поверхностная плотность не менее 70 г/м^2 .

5. Утеплитель в куртке: «файбертек».

6. Утеплитель брюк: байка-хлопок 100%.

7. Все прикладные материалы и фурнитура должны соответствовать цвету основного материала или черного цвета.

Требования к пошиву

1. Пошив осуществлять по типовым размерам фигуры человека.

2. Пошив одежды на нестандартные фигуры осуществляется с учетом размеров куртки и брюк.

Описание формы летней одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Форма летней мужской одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Требования к внешнему виду, конструкции

Куртка:

- основной цвет бордо, отделочный цвет серый;
- силуэт прямой;
- планка выполнена под застёжку на петли и пуговицы, закрытая, продублирована, настроенная, цельнокроеная;
- застежка: центральная бортовая, на тесьме «молния» с 2-мя слайдерами;
- по линии талии переда и спинки вставлен отделочный кант и настроена потайная кулилка, стягиваемая шнуром (шнур прочный), концы шнура с наконечниками, с фиксаторами с обеих сторон;
- нагрудная вытачка переведена в линию подреза на линии к талии;
- воротник отложной, втачной, с острыми концами;
- на спине нанесен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;
- полочки выполнены прямыми кокетками из ткани контрастного цвета;
- в верхней части полочек и спинки расположена светоотражающая полоса;
- на правой полочке в верхней части расположен нагрудный прорезной карман в рамку, с застежкой на пуговице с тканевой петелькой, по центру кармана нашит круглый логотип «103 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», надпись выполнена термопечатью;
- на левой полочке в верхней части расположен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», ниже логотипа объемный накладной карман с клапаном, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- в нижней части полочек два накладных объемных кармана с клапанами, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- детали спинки и полочек разрезные, по линии талии;
- срезы пройм полочек и спинки обработаны обтачками;

- срезы окатов обметаны и настроены тесьмой «молния», которые крепятся к пройме. В нижней части рукава с проймами не соединены;
- борта с обработанными подбортами с надставками в нижней части;
- рукава одношовные (для больших размеров допустимы двухшовные), без манжет, прикрепляются к изделию с помощью застёжки «молния», в верхней части рукава расположены светоотражающие полосы;
- полочки куртки выполнены на подкладке хлопок 100%, на обеих полочках расположены внутренние глубокие карманы с застежкой на молнии сверху;
- по ростку настроена вешалка в виде петли;
- низ куртки и рукавов застрочены швом в подгибку с закрытыми срезами;
- отделочные детали, обтачки кармана и нижний клапан выполнены из ткани контрастного цвета.

Брюки:

- с придаточным поясом, застёгивающимся на петлю и пуговицу, со шлёвками, на передних и задних половинках;
- брюки застёгиваются на застёжку «молния», расположенную в среднем шве передних половинок;
- передние половинки брюк с застроченными талевыми вытачками;
- на задней части брюк выполнены вытачки;
- по низу брюк на расстоянии 30 см расположены светоотражающие полосы;
- шаговый шов усилен;
- седло не увеличенное;
- передние половинки брюк с карманами в швах, подкладки карманов настроены двумя параллельными строчками;
- задняя правая половинка брюк с настроенным карманом в верхней части;
- низ брюк застрочен швом в подгибку с закрытым срезом;
- пояс на резинке (сзади и по бокам).

Требования к материалу

1. Ткани, материалы и фурнитура, применяемые для изготовления одежды для выездных бригад должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Показатели применяемых тканей и материалов должны быть подтверждены сопроводительными документами.

2. Основной материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашенная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- показатели «воздухопроницаемость» и «гигроскопичность» не распространяются на ткани верха для одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур;
- цвет бордо.

3. Отделочный материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашенная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- при необходимости использования тканей с меньшей воздухопроницаемостью и (или) гигроскопичностью в одежде должны быть предусмотрены конструктивные элементы для воздухообмена.
- цвет светло серый.

4. Подкладка: ткань (хлопок 100%).

5. Все прикладные материалы и фурнитура должны соответствовать цвету основного материала или черного цвета.

Требования к пошиву

1. Пошив осуществлять по типовым размерам фигуры человека.
2. Пошив одежды на нестандартные фигуры осуществляется с учетом размеров куртки и брюк.

Форма летней женской одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Требования к внешнему виду, конструкции

Куртка:

- основной цвет бордо, отделочный цвет серый;
- силуэт прямой;
- планка выполнена под застёжку на петли и пуговицы, закрытая, продублирована, настрочная, цельнокроеная;
- застежка: центральная, бортовая, на тесьме «молния» с 2-мя слайдерами;
- по линии талии переда и спинки вставлен отделочный кант и настрочена потайная кулилка, стягиваемая шнуром (шнур прочный). Концы шнура с наконечниками, с фиксаторами с обеих сторон;
- нагрудная вытачка переведена в линию подреза на линии к талии;
- воротник отложной, втачной с острыми концами;
- на спине нанесен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;

- полочки выполнены прямыми кокетками из ткани контрастного цвета;
- в верхней части полочек и спинки расположена светоотражающая полоса;
- на правой полочке в верхней части расположен нагрудный прорезной карман в рамку, с застежкой на пуговице с тканевой петелькой. По центру кармана нашит круглый логотип «103 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», надпись выполнена термопечатью;
- на левой полочке в верхней части расположен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», ниже логотипа объемный накладной карман с клапаном, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- в нижней части полочек два накладных объемных кармана с клапанами, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- детали спинки и полочек разрезные, по линии талии;
- срезы пройм полочек и спинки обработаны обтачками;
- срезы окатов обметаны и настроены тесьмой «молния», которые крепятся к пройме. В нижней части рукава с проймами не соединены;
- борта с обработанными подбортами с надставками в нижней части;
- рукава одношовные (для больших размеров допустимы двухшовные), без манжет, прикрепляются к изделию с помощью застежки «молния», в верхней части рукава расположены светоотражающие полосы;
- полочки куртки выполнены на подкладке (хлопок 100%), на обеих полочках расположены внутренние глубокие карманы с застежкой на молнии сверху;
- по ростку настроена вешалка в виде петли;
- низ куртки и рукавов застрочены швом в подгибку с закрытыми срезами;
- отделочные детали, обтачки кармана и нижний клапан выполнены из ткани контрастного цвета.

Брюки:

- с придаточным поясом, застегивающимся на петлю и пуговицу, со шлёвками, на передних и задних половинках;
- брюки застегиваются на застежку «молния», расположенную в среднем шве передних половинок;
- передние половинки брюк с застроченными талевыми вытачками;
- на задней части брюк выполнены вытачки;
- по низу брюк на расстоянии 30 см расположены светоотражающие полосы;
- шаговый шов усилен;
- седло не увеличенное;

- передние половинки брюк с карманами в швах, подкладки карманов настроены двумя параллельными строчками;
- задняя правая половинка брюк с настроенным карманом в верхней части;
- низ брюк застрочен швом в подгибку с закрытым срезом;
- пояс на резинке (сзади и по бокам).

Требования к материалу

1. Ткани, материалы и фурнитура, применяемые для изготовления одежды для выездных бригад должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Показатели применяемых тканей и материалов должны быть подтверждены сопроводительными документами.

2. Основной материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашенная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- при необходимости использования тканей с меньшей воздухопроницаемостью и (или) гигроскопичностью в одежде должны быть предусмотрены конструктивные элементы для воздухообмена;
- цвет бордо.

3. Отделочный материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашенная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- при необходимости использования тканей с меньшей воздухопроницаемостью и (или) гигроскопичностью в одежде должны быть предусмотрены конструктивные элементы для воздухообмена.
- цвет светло серый.

4. Подкладка: ткань (хлопок 100%).

5. Все прикладные материалы и фурнитура должны соответствовать цвету основного материала или черного цвета.

Требования к пошиву

1. Пошив осуществлять по типовым размерам фигуры человека.

2. Пошив одежды на нестандартные фигуры осуществляется с учетом размеров куртки и брюк.